Presentamos el Apex™ 700, su elegante solución de enfriamiento evaporativo. Este enfriador está diseñado para brindar simplicidad y sofisticación. Con un funcionamiento silencioso de solo 53 dB, cubre áreas de hasta 65 m<sup>2</sup> con un alcance de hasta 18 m. Desde bodas, eventos y comidas al aire libre hasta entornos difíciles como talleres automotrices, espacios de construcción y manufactura, el Apex 700 garantiza un espacio fresco y confortable, en cualquier momento, y en cualquier lugar. Diga adiós al sudor y hola a la potencia de enfriamiento del Apex 700. Optimización del espacio: Logre el máximo enfriamiento sin sacrificar espacio. Nuestro perfil más estilizado y la nueva entrada frontal le permite colocar su enfriador evaporativo Portacool contra cualquier pared. **Conectividad:** Impulsado por la tecnología Portacool CoolSync™. Pantalla digital completa con capacidad Wi-Fi. Controle su entorno desde cualquier lugar. Mayor alcance de enfriamiento: Nuestro enfriador de alta velocidad proporciona una brisa refrescante a una distancia de hasta 18 m. Control digital de rejillas: Las rejillas oscilantes permiten un flujo de aire personalizado para maximizar la cobertura de enfriamiento. Rendimiento silencioso: La combinación del diseño del ventilador centrífugo y el motor reducen el ruido, creando un ambiente de enfriamiento tranquilo. **Gestión inteligente del agua:** La serie Apex de Portacool garantiza un funcionamiento sin preocupaciones con indicadores digitales de nivel de agua y alertas de rendimiento. Absorción eficiente de los medios La tecnología de medios patentada de Portacool garantiza eficiencias óptimas de enfriamiento reduciendo al mismo tiempo los costos y proporcionando una solución ecológica. Garantía de por vida: La carcasa del enfriador rotomoldeada viene con una garantía líder en la industria. Portabilidad inigualable: El asa incorporada junto con la carcasa ligera garantizan un fácil transporte sobre cualquier superficie.

**Fácil rellenado de agua:** Rellene rápidamente el tanque a través de una cómoda compuerta o mediante la conexión de manguera de 3/4" para disfrutar de una experiencia de enfriamiento

ininterrumpida.


## **APEX SERIE 700**



## FLUJO DE AIRE DIRECTO 12 mts.

65 m<sup>2</sup>

## **PERFIL MÁS ESTILIZADO**



NÚMERO DE MODELO	ENFRIAMIENTO ÓPTIMO (m²)	VELOCIDAD (km/h)	ALCANCE DEL FLUJO DE AIRE (m)	RUIDO (dB)	<b>DEPÓSITO DE AGUA</b> (Litros)	PESO DEL PRODUCTO (kg)	FLUJO DE AIRE (m³/hr)	AMP'S	DIMENSIONES (cm)
PACA07001A1	HASTA 65	56	18	53	83	40	2,400	4.0	(ALTURA) 132 (PROFUNDIDAD) 61 (ANCHO) 69

\* 120 v estándar

<sup>\*</sup> Garantía de 3 años en el motor y en los componentes eléctricos